



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике**

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

от 12.09.2023г.

№1782

Мною, заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Сазоновой Вероникой Николаевной при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Ильинское Малопургинского района Удмуртской Республики (сокращенное наименование – МОУ СОШ с. Ильинское)

ИНН 1816002660, ОГРН 1021800643094

Адрес место нахождения юридического лица:

427824, Удмуртская Республика, Малопургинский район, с. Ильинское, ул. Школьная, д.11

Адрес места осуществления деятельности:

- 427824, Удмуртская Республика, Малопургинский район, с. Ильинское, ул. Школьная, д.11

- 427824, Удмуртская Республика, Малопургинский район, с. Ильинское, ул. Школьная, 13

- 427824, Удмуртская Республика, Малопургинский район, д. Абдэс-Урдэс, ул. Октябрьская, 3
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21)

по адресу: Удмуртская Республика, Малопургинский район, с. Ильинское, ул. Школьная, д.11(школа):

В нарушении п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 на территории школы покрытие проездов, подходов и дорожек с дефектами (нарушена целостность покрытия, неровное и не гладкое (крошечное покрытие)

В нарушении п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 в учебных помещениях школы, оборудованные интерактивными досками, не обеспечено их расположение по центру фронтальной стены классного помещения.

В нарушении п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 умывальники в мастерской для мальчиков, в кабинете технологии для девочек, в кабинете физики, в кабинете химии-биологии, в туалете для мальчиков, в кабинетах начальной школы не обеспечены горячим водоснабжением.

В нарушении п.п. 2.6.5, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 один кабинет начальной школы вновь оборудованный из площадей холла на 1 этаже не оборудован раковиной с обеспечением горячего и холодного водоснабжения и водоотведением.

В нарушении п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке электросковорода установлена без обеспечения последовательности (поточности) технологических процессов, моечные ванны для мытья кухонной и столовой посуды установлены без обеспечения исключения встречных потоков готовой продукции, использованной и чистой посуды.

По адресу Удмуртская Республика, Малопургинский район, с. Ильинское, ул. Школьная, д.13 (детский сад):

В нарушении п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 на территории детского сада покрытие проездов, подходов и дорожек с дефектами (нарушена целостность покрытия, неровное и не гладкое (крошечное покрытие)).

В нарушении п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 не обеспечено горячим водоснабжением умывальник в кабинете медицинского работника.

В нарушении п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 помещение для приготовления дезинфицирующих средств в медицинском блоке не обеспечено холодным (не поступает холодная вода) водоснабжением, не обеспечено горячим водоснабжением.

В нарушении п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке в горячем цехе поверхность потолка с дефектами и повреждениями, следами протеканий и признаками поражений грибком.

В нарушении п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке в горячем цехе демонтирован один источник искусственного освещения (торчат провода на потолке).

В нарушении п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 в туалетных комнатах кран душевого поддона не оборудован смесителем с душевой насадкой.

В нарушении п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 все спальные оборудованы 3-х ярусными кроватями, не имеющими самостоятельный заход на них, поверхности боковых спинок кроватей с дефектами и повреждениями (высокой степени изношенности и нарушения целостности по периметру спинок) и требуют замены на новые кровати.

В нарушении п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 в раздевальных комнатах детского сада не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

По адресу Удмуртская Республика, Малопургинский район, д. Абдэс-Урдэс, ул. Октябрьская, д.3 (детский сад):

В нарушении п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 на территории детского сада покрытие проездов, подходов и дорожек с дефектами (нарушена целостность покрытия, неровное и не гладкое (крошечное покрытие))

В нарушении п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 теньевые навесы на территории 2-х групповых площадок в детском саду выполненные в кирпичном исполнении с наличием сквозной трещины задней стены.

В нарушении п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 поверхность потолка в игровой группы, в прачечной с дефектами, следами протеканий.

В нарушении п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 пол в прачечной с дефектами и повреждениями (пол проваливается и нарушена целостность плиточного покрытия).

В нарушении п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 в туалетной комнате кран душевого поддона не оборудован смесителем с душевой насадкой.

В нарушении Минимального перечня оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций цех по обработке овощей не оборудован моечными ваннами, раковиной для рук и производственным столом в соответствии Таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21.

В нарушении п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в горячем цехе используются столы с пластиковым покрытием с маркировкой «СП» и «ГП».

В нарушении п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 спальное помещение оборудована 3-х ярусными кроватями не имеющими самостоятельный заход на них, и стационарными кроватями, поверхности боковых спинок кроватей с дефектами и повреждениям.

В нарушении п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 в раздевальных комнатах детского сада не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

по адресу: УР, Малопургинский район, с. Ильинское, ул. Школьная, д.11 (школа)

1. В соответствии п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 на территории школы выполнить покрытие проездов, подходов и дорожек без дефектов (обеспечить ровное покрытие). Срок до 01.08.2024г.

2. В соответствии п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 в учебных классах с наличием интерактивных досок обеспечить расположение интерактивных досок по центру фронтальной стены классного помещения. Срок до 01.08.2024г.

3. В соответствии п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 обеспечить горячее водоснабжение к раковинам в мастерской для мальчиков, в кабинете технологии для девочек, в кабинете физики, в кабинете химии-биологии, в туалете для мальчиков, в кабинетах начальной школы. Срок до 01.08.2024г.

4. В соответствии п.п. 2.6.5, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 вновь оборудованный кабинет начальной школы (из площадей холла на 1 этаже) оборудовать раковиной с подводкой горячей и холодного водоснабжения и водоотведением. Срок до 01.08.2024г.

5. В соответствии п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке школы установить электросковороду с обеспечением последовательности (поточности) технологических процессов, оборудовать новыми моечными ваннами для мытья кухонной посуды и установить их с обеспечением исключения встречных потоков готовой продукции, использованной и чистой посуды. Срок до 01.08.2024г.

по адресу: УР, Малопургинский район, с. Ильинское, ул. Школьная, д.13 (детский сад):

1. В соответствии п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 на территории выполнить покрытие проездов, подходов и дорожек без дефектов (обеспечить ровное покрытие). Срок до 01.08.2024г.

2. В соответствии п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 создать условия для сушки верхней одежды и обуви детей в раздевальных комнатах. Срок до 01.08.2024г.

3. В соответствии п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 обеспечить горячее водоснабжения к умывальнику в кабинете медицинского работника. Срок до 01.08.2024г.

4. В соответствии п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 помещение для приготовления дезинфицирующих средств обеспечить холодным и горячим водоснабжением. Срок до 01.08.2024г.

5. В соответствии п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 на поверхности потолка горячего цеха на пищеблоке устранить дефекты и повреждения, следы протеканий и признаков поражений грибок. Срок до 01.08.2024г.

6. В соответствии п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 в горячем цехе на пищеблоке провести установку светильника на месте демонтированного и содержать в рабочем состоянии. Срок до 01.08.2024г.

7. В соответствии п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 все спальные оборудовать новыми кроватями. При использовании 3-х уровневых кроватей обеспечить самостоятельный заход на них. Срок до 01.08.2024г.

8. В соответствии п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 во всех туалетных комнатах кран душевого поддона оборудовать гибким шлангом с душевой насадкой. Срок до 01.08.2024г.

по адресу: УР, Малопургинский район, д. Абдэс-Урдэс, ул. Октябрьская, д.3 (детский сад):

9. В соответствии п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 на территории выполнить покрытие проездов, подходов и дорожек без дефектов (обеспечить ровное покрытие). Срок до 01.08.2024г.

10. В соответствии п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 заменить часть кроватей имеющие дефекты и повреждения на новые. Срок до 01.08.2024г.

11. В соответствии п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 создать условия для сушки верхней одежды и обуви детей в раздевальных комнатах. Срок до 01.08.2024г.

12. В соответствии п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 решить вопрос о дальнейшей эксплуатации теневых навесов на территории 2-х групповых площадок выполненные в кирпичном исполнении с наличием сквозной трещины задней стены. Подтвердить заключением о техническом состоянии теневых навесов. Срок до 31.12.2023г.

13. В соответствии п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 устранить дефекты и следы протеканий

поверхности потолка в игровой группы, в прачечной. Срок до 01.08.2024г.

14. В соответствии п. п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 провести ремонт пола пол в прачечной. Срок до 01.08.2024г.

15. В соответствии Минимального перечня оборудования производственных помещений столовых согласно Таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 цех по обработке овощей оборудовать мочными ваннами (не менее 2-х), производственным столом и раковиной для рук с обеспечением холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. Срок до 01.08.2024г.

16. В соответствии п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке в горячем цехе заменить столы с пластиковым покрытием с маркировкой «СП» и «ГП» на новые производственные цельнометаллические столы. Срок до 01.08.2024г.

17. В соответствии п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 в туалетной комнате кран душевого поддона оборудовать гибким шлангом с душевой насадкой. Срок до 01.08.2024г.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МОУ СОШ с. Ильинское, юридический адрес: 427824, Удмуртская Республика, Малопургинский район, с. Ильинское, ул. Школьная, д.11.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 505 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до 01 августа 2024 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника
отдела санитарного надзора



Сазонова В.Н.

С предписанием ознакомлен(а) и получено
директор МОУ СОШ с. Ильинское



О.Л. Григорьева
12.09.2023г